SHEET 1/8

Figure 1



SHEET 2/8

Figure 2



Example 1: N = 10 and
$u_j = j/10$ (j = 1, 2, ..., 10)

SHEET 3/8

Figure 3



Example 1: N = 10 and
$|\nabla u|_j = 1$ (j = 1, 2, ..., 10)

SHEET 4/8

Figure 4



Example 2: N = 10 and

$u_j = j\,(j+1)/200$

$(j = 1, 2, \ldots, 10)$

SHEET 5/8

Figure 5



Example 2: N = 10 and
$|\nabla u|_j = 1$ (j = 1, 2, ..., 10)

SHEET 6/8

Figure 6



Example2: N = 10 and

$\|\nabla|\nabla u\|_j = 1$ (j = 1, 2, ..., 10)

SHEET 7/8

Figure 7



Figure 8


Open input file u
Compute $|\nabla u|$
Compute $|\nabla|\nabla u||$
Compress $|\nabla|\nabla u||$ to generate $|\overline{\overline{\nabla|\nabla u|}}|$
Store (transmit, etc.) $|\overline{\overline{\nabla|\nabla u|}}|$
Reconstruct data: Open input file $|\overline{\overline{\nabla|\nabla u|}}|$
Generate w from: $|\nabla w| = |\overline{\overline{\nabla|\nabla u|}}|$
Generate reconstructed, original data v from: $|\nabla v| = w$